



ประกาศจังหวัดลำปาง
เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด

ด้วยจังหวัดลำปาง โดยโรงพยาบาลเมืองปาน มีความประสงค์จะขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน ๑๗๘ รายการ ของโรงพยาบาลเมืองปาน จังหวัดลำปาง กำหนดเงื่อนไขและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการขายทอดตลาด

ข้อ ๑. พักที่จะขายทอดตลาด จำนวน ๑๗๘ รายการ ราคากลางทั้งสิ้นเป็นจำนวนเงิน ๕๘,๒๙๔ บาท (ห้าหมื่นแปดพันสองร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)

ข้อ ๒. ผู้สนใจขอรับรายละเอียดได้ที่งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลเมืองปาน จังหวัดลำปาง ตั้งแต่วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๙ ถึงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๙ ในวันและเวลาราชการ เมื่อตกลงประมูลแล้วถือว่าผู้ประมูลได้ทราบเงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ตลอดแล้วจะได้แย้งมิได้

ข้อ ๓. กำหนดขายทอดตลาดวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๙ เริ่มประมูลเวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมใหม่ข้างโรงครัว โรงพยาบาลเมืองปาน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง

ข้อ ๔. ผู้เข้าประมูลทุกรายจะต้องลงทะเบียนก่อนเวลาทำการประมูลโดยผู้เข้าร่วมประมูล จะต้องนำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน รับรองสำเนาถูกต้องจำนวน ๑ ชุด และวางหลักค้ำประกันการเสนอราคาเป็นเงินสด จำนวน ๕,๐๐๐ บาท (ห้าพันบาทถ้วน) มาลงทะเบียนตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๐๙.๓๐ น. ในวันดังกล่าว และผู้เข้าร่วมประมูลที่ลงทะเบียนแล้ว จะได้รับหมายเลขบัตรที่ใช้ในการเสนอราคา เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาลงทะเบียนเข้าร่วมประมูล จะไม่รับผู้เข้าร่วมประมูลเพิ่มเติมโดยเด็ดขาด

ข้อ ๕. คณะกรรมการขายทอดตลาดจะใช้วิธีประมูลด้วยวาจา ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอราคาทีละรายการเป็นเงินสกุลบาทเท่านั้น ทั้งนี้คณะกรรมการฯ จะแจ้งราคาประเมินขั้นต่ำให้กับผู้เข้าร่วมการประมูลทราบราคา ก่อนเริ่มการประมูล โดยราคาให้เท่ากับหรือสูงกว่าราคาประมูลขั้นต่ำแต่จะเสนอราคาต่ำกว่าราคาประเมินไม่ได้ สำหรับผู้เสนอราคาลำดับถัดไป จะต้องเสนอราคาสูงกว่าราคาของผู้ยื่นเสนอไว้ ไม่ต่ำกว่าครั้งละ ๑๐ บาท หรือมากกว่า กรณีครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ไม่ต่ำกว่าครั้งละ ๑,๐๐๐ บาท หรือมากกว่า

ข้อ ๖. ผู้เข้าร่วมประมูลต้องยอมรับและปฏิบัติตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์การขายทอดตลาด ในครั้งนี้คณะกรรมการขายทอดตลาดจะเป็นผู้ชี้ขาด และทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะยกเลิกขาดทอดตลาดครั้งนี้ ผู้เสนอราคาไม่มีสิทธิอุทธรณ์ หรือเรียกร้องค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายใด ๆ จากทางราชการ

ข้อ ๗. ในระหว่างดำเนินการขายทอดตลาด หากไม่มีผู้ใดเสนอราคาที่สูงกว่าอีกแล้ว คณะกรรมการจะทำการปิดการประมูลขายทอดตลาดโดยวิธีการนับ ๑ ถึง ๓ ให้ถือว่าผู้ที่ได้เสนอราคาไว้สูงสุดคนสุดท้าย เป็นผู้ประมูลได้ แต่ในขณะที่ยังนับไม่ถึง ๓ ผู้เข้าประมูลรายอื่นมีสิทธิเสนอราคาที่สูงกว่าได้

ข้อ ๘. ผู้สุ้ราคาสูงสุด และได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ซื้อ มีความประสงค์จะขอรับสิ่งของที่ประมูลได้ทันที จะต้องชำระเงินให้ครบถ้วนในทันทีที่ประมูลได้ หากไม่ประสงค์จะขอรับสิ่งของในทันทีจะต้องวางเงินมัดจำ จำนวน ๒๕% ของราคาส่งของที่ประมูลได้ทันที และส่วนที่เหลือจะต้องชำระให้ครบถ้วนภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่ขายทอดตลาดและผู้ซื้อจะต้องขนย้ายสิ่งของทั้งหมดที่ประมูลได้ทันทีหลังจากชำระเงินครบถ้วน หากเกิดสูญหายผู้ขายทอดตลาดจะไม่รับผิดชอบไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น และต้องทำความสะอาดพื้นที่จัดเก็บให้เรียบร้อย

/หากมีผู้...

หากมีผู้สุ้ราคาสูงสุดที่ได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ซื้อไม่ชำระเงินให้ครบถ้วนภายในกำหนดดังกล่าว จังหวัดลำปาง จะถือว่าสละสิทธิและริบเงินมัดจำที่วางไว้ทั้งสิ้นและดำเนินการตามระเบียบต่อไป แล้วนำสิ่งของนั้นออกขายทอดตลาดใหม่อีกครั้งภายในวันขายทอดตลาดข้างต้น หากได้เงินสุทธิไม่คุ้มกับราคาที่ขายทอดตลาดครั้งก่อน ผู้สุ้ราคาสูงสุดครั้งก่อนจะต้องรับผิดชอบชดใช้ราคาส่วนขาดไปนั้น

ข้อ ๙. หลักประกันของผู้ประมูลที่ชนะการประมูล จะถือเป็นส่วนหนึ่งของการชำระค่าขายสินทรัพย์ทอดตลาด บวกกับการชำระเงินสด ข้อ ๘ เป็นมูลค่าที่จะต้องชำระให้เสร็จสิ้นหลังจากการพิจารณาให้เป็นผู้ชนะการเสนอราคาสูงสุด

ข้อ ๑๐. คณะกรรมการขายทอดตลาด จะดำเนินการคืนหลักประกัน ข้อ ๔ ให้กับผู้ที่ประมูลไม่ได้ทันที หลังการประมูลเสร็จเรียบร้อยแล้ว

ข้อ ๑๑. การชำระเงินจะต้องชำระด้วยเงินสด กับคณะกรรมการขายทอดตลาด โดยผู้รับเงินจะออกใบเสร็จรับเงินไว้ให้เป็นหลักฐาน

ข้อ ๑๒. คณะกรรมการโดยความชอบของจังหวัดลำปาง สงวนไว้ซึ่งสิทธิที่จะขายหรืองดขายก็ได้ถ้าหาก ผู้สุ้ราคาสูงสุดเสนอราคาต่ำกว่าราคากลางที่ประเมินไว้

ข้อ ๑๓. ราคาสินทรัพย์ที่จังหวัดลำปาง นำมาขายตามสภาพที่ปรากฏ ณ วันประมูล และวันที่นัดหมายดูสภาพสินทรัพย์ โดยขายพร้อมอุปกรณ์ประกอบตามสภาพที่เห็น ผู้เสนอราคาไม่อาจเรียกร้องหรือร้องขอให้จังหวัดลำปางดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ต่อเติม หรือแก้ไขให้ทรัพย์สินที่ประมูลมีสภาพดีขึ้น ภายหลังจากการขายทอดตลาดเสร็จสิ้นและได้มีการชำระเงินเต็มจำนวนแล้ว

ข้อ ๑๔. ผู้ชนะการประมูล จะต้องเป็นผู้ชำระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ในการจดทะเบียน ค่าภาษี ค่าขนย้ายต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ด้วยตนเองทั้งสิ้น

ข้อ ๑๕. จังหวัดลำปาง จะประกาศผู้ชนะการประมูลขายทอดตลาด ณ สถานที่จัดการขายทอดตลาด โดยถือว่าผู้ชนะการประมูล ได้ยอมรับและจะปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ทางราชการกำหนด ทั้งนี้ขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกผลประมูลขายทอดตลาดแม้จะได้ประกาศไปแล้วก็ตาม โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ชนะทราบ หากมีเหตุ ที่เชื่อได้ว่าการประมูลขายทอดตลาดนั้น ได้กระทำโดยไม่สุจริต เช่น การลงทะเบียนด้วยเสนอเอกสารอันเป็นเท็จหรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทนหรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคา รายอื่นเป็นต้นเพื่อประโยชน์ทางราชการเป็นสำคัญและ ให้ถือว่า การตัดสินของจังหวัดลำปาง เป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้ทั้งสิ้น

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายสิทธิกร สาริวาท)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเมืองปาน

ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

ตามคำสั่งจังหวัดลำปาง ที่ ๑๙๙/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๙

แบบฟอร์มจำหน่ายครุภัณฑ์ ปี ๒๕๖๘

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลเมืองปาน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง

ลำดับ ที่	รายการครุภัณฑ์	จำนวน (หน่วย)	ยี่ห้อ/ชนิด/แบบ ขนาด	หมายเลขครุภัณฑ์	ราคา ต่อหน่วย	วิธีได้มา ได้มาเมื่อ	ราคาที่คาด ว่าจะจำหน่าย ได้	ใช้ราชการ ประจำที่	ขอจำหน่าย โดยวิธี	ชี้แจงข้อเท็จจริงหรือเหตุผล การขอจำหน่ายแต่ละรายการ
	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว									
๑	ตู้เย็น	๑	Mitsubishi	๑๕.รพ.๑๓.๖๕๑๕-๖๙๒-๐๐๐๑	๑๕๙๐๐.๐๐	๑๐/๐๑/๒๕๕๗	๒๐๓.๐๐	ผู้ป่วยใน	ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพใช้งานมานาน
๒	ตู้เย็น	๑	Mitsubishi	๑๖.รพ.๑๓.๖๕๑๕-๖๙๒-๐๐๐๑	๑๗๕๐๐.๐๐	๑๐/๐๑/๒๕๕๗	๒๐๓.๐๐	ผู้ป่วยใน	ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพใช้งานมานาน
๓	ตู้เย็น	๑	Hitachi	๒.รพ.๑๓.๔๑๑๐-๐๐๑-๐๐๐๑	๗,๐๐๐.๐๐	๒๑/๙/๒๕๕๗	๒๐๓.๐๐	ห้องยา	ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพใช้งานมานาน
๔	เครื่องทำน้ำร้อน	๑	SIEMENS	๑.รพ.๑๓.๔๕๒๐-๐๐๒-๐๐๐๕	๑๐,๔๙๐.๐๐	๓๑/๑/๒๕๕๔	๒๐๐.๐๐	ผู้ป่วยใน	ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพใช้งานมานาน
๕	เครื่องทำน้ำเย็น	๑		๑.รพ.๑๓.๔๑๑๐-๐๐๒-๐๐๐๑.๖๒.ป	๖,๓๙๐.๐๐	๒๗/๕/๒๕๖๘	๒๗.๐๐	OPD	ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพใช้งานมานาน
	ครุภัณฑ์การแพทย์									
๑	เครื่องชั่งน้ำหนักเด็กทารก	๑	Zepper รุ่น RGZ-๒๐	๑.รพ.๑๓.๖๕๓๐-๐๐๙-๐๐๐๗	๒,๒๐๐.๐๐	๑๘/๑๐/๒๕๕๖	๑๐.๐๐	OPD	ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพใช้งานมานาน
๒	เครื่องวัดความดันแบบตั้งโต๊ะ	๑	HICO รุ่น HM-๑๑๐๑	๕๕.รพ.๑๓.๖๕๑๕-๑๖๙-๐๐๒	๑,๔๕๐.๐๐	๑๘/๑๐/๒๕๕๖	๖.๐๐	OPD	ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพใช้งานมานาน
๓	เครื่องวัดความดันแบบตั้งโต๊ะ	๑	HICO รุ่น HM-๑๑๐๑	๕๖.รพ.๑๓.๖๕๑๕-๑๖๙-๐๐๒	๑,๔๕๐.๐๐	๑๘/๑๐/๒๕๕๖	๖.๐๐	OPD	ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพใช้งานมานาน
๔	เครื่องวัดความดันแบบตั้งโต๊ะ	๑	HICO รุ่น HM-๑๑๐๑	๕๗.รพ.๑๓.๖๕๑๕-๑๖๙-๐๐๒	๑,๔๕๐.๐๐	๑๘/๑๐/๒๕๕๖	๖.๐๐	OPD	ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพใช้งานมานาน
๕	เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ	๑		๕.รพ.๑๓.๖๕๑๕-๐๕๐-๐๐๐๑	๕๓,๕๐๐.๐๐	๑๕/๑๒/๒๕๕๗	๑๓.๐๐	ผู้ป่วยใน	ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพใช้งานมานาน
๖	ชุดตรวจหุ	๑	RIESTER	๑๗.รพ.๑๓.๖๕๑๕-๑๕๘-๐๐๐๑	๖,๐๐๐.๐๐	๒๔/๑๒/๒๕๕๗	๗.๐๐	ห้องฉุกเฉิน	ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพใช้งานมานาน
๗	ชุดตรวจหุ	๑	RIESTER	๑๘.รพ.๑๓.๖๕๑๕-๑๕๘-๐๐๐๑	๖,๐๐๐.๐๐	๒๔/๑๒/๒๕๕๗	๗.๐๐	ห้องฉุกเฉิน	ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพใช้งานมานาน
๘	เครื่องวัดความดัน	๑	อีเอช เอช ๕๕	๓๗.รพ.๑๓.๖๕๑๕-๐๖๙-๐๐๐๓	๘,๔๕๓.๐๐	๒๘/๑๑/๒๕๕๗	๑๒.๐๐	ปฐมภูมิ	ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพใช้งานมานาน
๙	ชุดตรวจหุ	๑	RIESTER	๒๓.รพ.๑๓.๖๕๑๕-๐๘๗-๐๐๐๑	๕,๕๐๐.๐๐	๑๐/๐๒/๒๕๕๘	๗.๐๐	OPD	ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพใช้งานมานาน
๑๐	ชุดตรวจหุ	๑	RIESTER	๒.รพ.๑๓.๖๕๑๕-๐๘๗-๐๐๐๑	๕,๕๐๐.๐๐	๑๓/๐๓/๒๕๕๘	๗.๐๐	OPD	ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพใช้งานมานาน
๑๑	เครื่องวัดความดันดิจิตอล	๑	OMRON	๔๓.รพ.๑๓.๖๕๑๕-๐๖๙-๐๐๐๓	๒,๔๐๐.๐๐	๑๙/๐๖/๒๕๕๘	๕.๐๐	คลินิกพิเศษ	ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพใช้งานมานาน
๑๒	เครื่องวัดความดันดิจิตอล	๑	OMRON	๔๔.รพ.๑๓.๖๕๑๕-๐๖๙-๐๐๐๓	๒,๔๐๐.๐๐	๑๙/๐๖/๒๕๕๘	๕.๐๐	ทันตกรรม	ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพใช้งานมานาน
๑๓	เครื่องวัดความดันดิจิตอล	๑	OMRON	๔๕.รพ.๑๓.๖๕๑๕-๐๖๙-๐๐๐๓	๒,๔๐๐.๐๐	๑๙/๐๖/๒๕๕๘	๕.๐๐	ปฐมภูมิ	ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพใช้งานมานาน
๑๔	เครื่องวัดความดันดิจิตอล	๑	OMRON	๔๖.รพ.๑๓.๖๕๑๕-๐๖๙-๐๐๐๓	๒,๔๐๐.๐๐	๑๙/๐๖/๒๕๕๘	๕.๐๐	OPD	ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพใช้งานมานาน
๑๕	เครื่องวัดความดันดิจิตอล	๑	OMRON	๔๖.รพ.๑๓.๖๕๑๕-๐๖๙-๐๐๐๓	๒,๔๐๐.๐๐	๑๙/๐๖/๒๕๕๘	๕.๐๐	OPD	ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพใช้งานมานาน

ลำดับ ที่	รายการครุภัณฑ์	จำนวน (หน่วย)	ยี่ห้อ/ชนิด/แบบ ขนาด	หมายเลขครุภัณฑ์	ราคา ต่อหน่วย	วิธีได้มา ได้มาเมื่อ	ราคาที่คาดว่าจะ จ่ายได้	ใช้ราชการ ประจำที่	ขอจำหน่าย โดยวิธี	ชี้แจงข้อเท็จจริงหรือเหตุผล การขอจำหน่ายแต่ละรายการ
๑๖	กล้องจุลทรรศน์	๑	Olympus	๔.รพ.๑๓.๖๕๑๕-๐๐๒-๐๐๐๑	๕๐,๐๐๐.๐๐	๒๑/๑๑/๒๕๕๙	๒๐.๐๐	ห้องชันสูตร	ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพใช้งานมานาน
๑๗	เครื่องวัดความดันดิจิตอล	๑	Turumo	๕๒.รพ.๑๓.๖๕๑๕-๐๖๙-๐๐๐๓	๒,๒๑๙.๐๐	๒๐/๐๓/๒๕๖๐	๔.๐๐	ผู้ป่วยใน	ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพใช้งานมานาน
๑๘	เครื่องวัดความดันดิจิตอล	๑	Turumo	๕๕.รพ.๑๓.๖๕๑๕-๐๖๙-๐๐๐๓	๒,๒๑๙.๐๐	๒๐/๐๓/๒๕๖๐	๔.๐๐	คลินิกพิเศษ	ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพใช้งานมานาน
๑๙	เครื่องดูเสมหะ	๑	YUWELL	๑๘.รพ.๑๓.๖๕๑๕-๐๖๗-๐๐๐๑	๔,๖๐๐.๐๐	๓๑/๓/๒๕๖๐	๑๓.๐๐	ผู้ป่วยใน	ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพใช้งานมานาน
๒๐	เครื่องดูเสมหะ	๑	YUWELL	๑๙.รพ.๑๓.๖๕๑๕-๐๖๗-๐๐๐๑	๔,๖๐๐.๐๐	๓๑/๓/๒๕๖๐	๑๓.๐๐	ผู้ป่วยใน	ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพใช้งานมานาน
๒๑	เครื่องวัดความดันแบบตั้งโต๊ะ	๑	SPIRIT	๕๘.รพ.๑๓.๖๕๑๕-๐๖๙-๐๐๐๒	๒,๐๐๐.๐๐	๘/๑/๒๕๖๑	๔.๐๐	คลินิกพิเศษ	ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพใช้งานมานาน
๒๒	เครื่องวัดความดันแบบตั้งโต๊ะ	๑	SPIRIT	๕๙.รพ.๑๓.๖๕๑๕-๐๖๙-๐๐๐๒	๒,๐๐๐.๐๐	๘/๑/๒๕๖๑	๔.๐๐	คลินิกพิเศษ	ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพใช้งานมานาน
๒๓	เครื่องวัดความดันแบบตั้งพื้น	๑		๒๙.รพ.๑๓.๖๕๑๕-๐๖๙-๐๐๐๑	๑๔,๕๐๐.๐๐	๘/๑/๒๕๖๑	๑๓.๐๐	ER	ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพใช้งานมานาน
๒๔	เครื่องวัดความดันแบบตั้งพื้น	๑		๓๐.รพ.๑๓.๖๕๑๕-๐๖๙-๐๐๐๑	๑๔,๕๐๐.๐๐	๘/๑/๒๕๖๑	๑๓.๐๐	ผู้ป่วยใน	ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพใช้งานมานาน
๒๕	ที่นอนลม	๑	YUWELL	๑.รพ.๑๓.๖๕๓๐-๐๓๐-๐๐๐๓	๕,๕๐๐.๐๐	๘/๑/๒๕๖๑	๘.๐๐	ผู้ป่วยใน	ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพใช้งานมานาน
๒๖	ที่นอนลม	๑	YUWELL	๒.รพ.๑๓.๖๕๓๐-๐๓๐-๐๐๐๓	๕,๕๐๐.๐๐	๘/๑/๒๕๖๑	๘.๐๐	ผู้ป่วยใน	ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพใช้งานมานาน
๒๗	ที่นอนลม	๑	YUWELL	๓.รพ.๑๓.๖๕๓๐-๐๓๐-๐๐๐๓	๕,๕๐๐.๐๐	๘/๑/๒๕๖๑	๘.๐๐	ผู้ป่วยใน	ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพใช้งานมานาน
๒๘	ที่นอนลม	๑	YUWELL	๔.รพ.๑๓.๖๕๓๐-๐๓๐-๐๐๐๓	๕,๕๐๐.๐๐	๘/๑/๒๕๖๑	๘.๐๐	ผู้ป่วยใน	ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพใช้งานมานาน
๒๙	ที่นอนลม	๑	YUWELL	๕.รพ.๑๓.๖๕๓๐-๐๓๐-๐๐๐๓	๕,๕๐๐.๐๐	๘/๑/๒๕๖๑	๘.๐๐	ผู้ป่วยใน	ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพใช้งานมานาน
๓๐	ที่นอนลม	๑	YUWELL	๖.รพ.๑๓.๖๕๓๐-๐๓๐-๐๐๐๓	๕,๕๐๐.๐๐	๘/๑/๒๕๖๑	๘.๐๐	ผู้ป่วยใน	ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพใช้งานมานาน
๓๑	ที่นอนลม	๑	YUWELL	๗.รพ.๑๓.๖๕๓๐-๐๓๐-๐๐๐๓	๕,๕๐๐.๐๐	๘/๑/๒๕๖๑	๘.๐๐	ผู้ป่วยใน	ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพใช้งานมานาน
๓๒	เครื่องวัดความดันดิจิตอล	๑	Bcurer	๖๒.รพ.๑๓.๖๕๑๕-๐๖๙-๐๐๐๑	๑,๕๘๔.๐๐	๑๒/๑/๒๕๖๑	๓.๐๐	OPD	ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพใช้งานมานาน
๓๓	เครื่องวัดความดันดิจิตอล	๑	Bcurer	๖๓.รพ.๑๓.๖๕๑๕-๐๖๙-๐๐๐๑	๑,๕๘๔.๐๐	๑๒/๑/๒๕๖๑	๓.๐๐	ผู้ป่วยใน	ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพใช้งานมานาน
๓๔	เครื่องวัดความดันดิจิตอล	๑	Bcurer	๖๔.รพ.๑๓.๖๕๑๕-๐๖๙-๐๐๐๑	๑,๕๘๔.๐๐	๑๒/๑/๒๕๖๑	๓.๐๐	คลินิกพิเศษ	ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพใช้งานมานาน
๓๕	เครื่องวัดความดันดิจิตอล	๑	Bcurer	๗๐.รพ.๑๓.๖๕๑๕-๐๖๙-๐๐๐๑	๑,๕๘๔.๐๐	๑๒/๑/๒๕๖๑	๓.๐๐	คลินิกพิเศษ	ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพใช้งานมานาน
๓๖	เครื่องวัดความดันดิจิตอล	๑	Bcurer	๗๘.รพ.๑๓.๖๕๑๕-๐๖๙-๐๐๐๑	๑,๕๘๔.๐๐	๑๒/๑/๒๕๖๑	๓.๐๐	OPD	ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพใช้งานมานาน
๓๗	เครื่องวัดความดันดิจิตอล	๑	Bcurer	๗๙.รพ.๑๓.๖๕๑๕-๐๖๙-๐๐๐๑	๑,๕๘๔.๐๐	๑๒/๑/๒๕๖๑	๓.๐๐	จิตเวช	ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพใช้งานมานาน
๓๘	เครื่องวัดความดันดิจิตอล	๑	Bcurer	๘๐.รพ.๑๓.๖๕๑๕-๐๖๙-๐๐๐๑	๑,๕๘๔.๐๐	๑๒/๑/๒๕๖๑	๓.๐๐	เวชกรรมฟื้นฟู	ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพใช้งานมานาน
๓๙	เครื่องวัดความดันดิจิตอล	๑	Bcurer	๘๑.รพ.๑๓.๖๕๑๕-๐๖๙-๐๐๐๑	๑,๕๘๔.๐๐	๑๒/๑/๒๕๖๑	๓.๐๐	OPD	ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพใช้งานมานาน

ลำดับ ที่	รายการครุภัณฑ์	จำนวน (หน่วย)	ยี่ห้อ/ชนิด/แบบ ขนาด	หมายเลขครุภัณฑ์	ราคา ต่อหน่วย	วิธีได้มา ได้มาเมื่อ	ราคาที่สามารถ จะจำหน่ายได้	ใช้ราชการ ประจำที่	ของจำหน่าย โดยวิธี	ชี้แจงข้อเท็จจริงหรือเหตุผล การของจำหน่ายแต่ละรายการ
๔๐	เครื่องวัดความดันแบบตั้งโต๊ะ	๑	MDE Instruments	๖๐.รพ.๑๓.๖๕๑๕-๐๖๙-๐๐๒.๖๒ป	๒,๐๐๐.๐๐	๑๗/๑๐/๒๕๖๑	๔.๐๐	แผนไทย	ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพใช้งานมานาน
๔๑	เครื่องวัดความดันแบบตั้งโต๊ะ	๑	MDE Instruments	๖๑.รพ.๑๓.๖๕๑๕-๐๖๙-๐๐๒.๖๒ป	๒,๐๐๐.๐๐	๑๗/๑๐/๒๕๖๑	๔.๐๐	OPD	ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพใช้งานมานาน
๔๒	เครื่องวัดความดันแบบตั้งโต๊ะ	๑	MDE Instruments	๖๒.รพ.๑๓.๖๕๑๕-๐๖๙-๐๐๒.๖๒ป	๒,๐๐๐.๐๐	๑๗/๑๐/๒๕๖๑	๔.๐๐	ARV	ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพใช้งานมานาน
๔๓	เครื่องวัดความดันแบบตั้งโต๊ะ	๑	MDE Instruments	๖๓.รพ.๑๓.๖๕๑๕-๐๖๙-๐๐๒.๖๒ป	๒,๐๐๐.๐๐	๑๗/๑๐/๒๕๖๑	๔.๐๐	คลินิกพิเศษ	ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพใช้งานมานาน
๔๔	เครื่องวัดความดันแบบตั้งโต๊ะ	๑	MDE Instruments	๖๔.รพ.๑๓.๖๕๑๕-๐๖๙-๐๐๒.๖๒ป	๒,๐๐๐.๐๐	๑๗/๑๐/๒๕๖๑	๔.๐๐	OPD	ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพใช้งานมานาน
๔๕	ชุดตรวจหู	๑	RIESTER	๒๕.รพ.๑๓.๖๕๑๕-๐๘๗-๐๐๐๑	๕,๙๑๐.๐๐	๑/๘/๒๕๖๑	๔.๐๐	OPD	ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพใช้งานมานาน
๔๖	เครื่องวัดความดันดิจิตอล	๑	Nissei	๑๔๗.รพ.๑๓.๖๕๑๕-๐๖๙-๐๐๐๓.๖๒	๑,๙๕๐.๐๐	๒๔/๖/๒๕๖๒	๒.๐๐		ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพใช้งานมานาน
๔๗	เครื่องผลิตออกซิเจน	๑	YUWELL	๒.รพ.๑๓๖๕๑๕.๐๐๓.๐๐๐๑.๖๓.ป	๒๓,๕๐๐.๐๐	๓๑/๓/๒๕๖๓	๓๐.๐๐	COC	ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพใช้งานมานาน
๔๘	เครื่องผลิตออกซิเจน	๑	YUWELL	๓.รพ.๑๓๖๕๑๕.๐๐๓.๐๐๐๑.๖๓.ป	๑๗,๕๐๐.๐๐	๒๐/๕/๒๕๖๓	๓๐.๐๐	COC	ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพใช้งานมานาน
๔๙	เครื่องผลิตออกซิเจน	๑	YUWELL	๔.รพ.๑๓.๖๕๑๕.๐๐๓.๐๐๐๑	-	๘/๑/๒๕๖๑	๓๐.๐๐	COC	ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพใช้งานมานาน
๕๐	เครื่องผลิตออกซิเจน	๑	YUWELL	๕.รพ.๑๓.๖๕๑๕.๐๐๓.๐๐๐๑	-	๘/๑/๒๕๖๑	๓๐.๐๐	COC	ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพใช้งานมานาน
๕๑	เครื่องตรวจหู	๑	MD ๘๐๘-๘๒๐-๒๕	๒๓.รพ.๑๓.๖๕๑๕-๐๕๘-๐๐๐๑	๒๐,๐๐๐.๐๐	๓๐/๑๐/๒๕๕๘	๔.๐๐	OPD	ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพใช้งานมานาน
๕๒	เตียงคนไข้ชนิดเฟิร์ลเลอร์	๑		๒๖.รพ.๑๓.๖๕๓๐-๐๐๑-๐๐๐๓	๑๕,๐๐๐.๐๐	๑/๘/๒๕๕๘	๑๐๓.๐๐	ผู้ป่วยใน	ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพใช้งานมานาน
๕๓	เตียงคนไข้ชนิดเฟิร์ลเลอร์	๑		๒๗.รพ.๑๓.๖๕๓๐-๐๐๑-๐๐๐๓	๑๕,๐๐๐.๐๐	๑/๘/๒๕๕๘	๑๐๓.๐๐	ผู้ป่วยใน	ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพใช้งานมานาน
๕๔	เตียงคนไข้ชนิดเฟิร์ลเลอร์	๑		๒๘.รพ.๑๓.๖๕๓๐-๐๐๑-๐๐๐๓	๑๕,๐๐๐.๐๐	๑/๘/๒๕๕๘	๑๐๓.๐๐	ผู้ป่วยใน	ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพใช้งานมานาน
๕๕	เครื่องซังน้ำหนักแบบมีที่วัดความสูง	๑		๓.รพ.๑๓.๖๕๓๐-๐๐๙-๐๐๐๒	๕,๕๐๐.๐๐	๑๔/๖/๒๕๕๐	๙๐.๐๐	OPD	ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพใช้งานมานาน
๕๖	เครื่องตรวจคลื่นหัวใจชนิดมีจอภาพ	๑	GE Healtducare	๖.รพ.๑๓.๖๕๑๕-๐๓๘-๐๐๐๒	๙๕,๐๐๐.๐๐	๑/๑/๒๕๕๘	๓๐.๐๐	ห้องฉุกเฉิน	ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพใช้งานมานาน
๕๗	เครื่องตรวจคลื่นหัวใจชนิดมีจอภาพ	๑	GE Healtducare	๑๐.รพ.๑๓.๖๕๑๕-๐๓๘-๐๐๐๓	๑๓๕,๐๐๐.๐๐	๒๘/๔/๒๕๕๘	๓๐.๐๐	ผู้ป่วยใน	ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพใช้งานมานาน
๕๘	ตู้อ่านฟิล์มเอ็กซเรย์	๑		๘.รพ.๑๓.๖๕๒๕-๐๐๓-๐๐๐๑	๖,๒๐๐.๐๐	๒๓/๓/๒๕๕๕	๑๐.๐๐	ห้องตรวจ๒	ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพใช้งานมานาน
๕๙	เปลหามดัก	๑		๑.รพ.๑๓.๖๕๓๐-๐๐๒-๐๐๐๑	๘,๘๐๐.๐๐	๑๗/๓/๒๕๕๙	๒๐.๐๐	ห้องฉุกเฉิน	ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพใช้งานมานาน
๖๐	ชุดทำพื้นนอกสถานที่ (MOBILE UNIT)	๑	MIDWEST MODEL	๑.รพ.๑๓.๖๕๔๕-๐๐๕-๐๐๐๑	๑๔๙,๕๐๐.๐๐	๑๑/๑/๒๕๕๒	๒๔๐.๐๐	ทันตกรรม	ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพใช้งานมานาน
๖๑	เครื่องวัดความดันอัตโนมัติ ชนิดสอดแขน	๑	OMRON	๑.รพ.๑๓.๖๕๑๕-๐๖๙-๐๐๗๗	๗๐,๐๐๐.๐๐	๒๘/๔/๒๕๕๘	๑๕.๐๐	OPD	ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพใช้งานมานาน
๖๒	เครื่องจำกัดแรงและตัดเนื้อเยื่อด้วยไฟฟ้า ๑๒๐ วัตต์	๑		๓.รพ.๑๓.๖๕๑๕-๐๒๙-๐๐๐๒.๖๒.ป	๙๐,๐๐๐.๐๐	๘/๓/๒๕๖๒	๑๕.๐๐	ห้องฉุกเฉิน	ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพใช้งานมานาน

ลำดับ ที่	รายการครุภัณฑ์	จำนวน (หน่วย)	ยี่ห้อ/ชนิด/แบบ ขนาด	หมายเลขครุภัณฑ์	ราคา ต่อหน่วย	วิธีได้มา ได้มาเมื่อ	ราคาที่คาดว่าจะ จ่ายหน่วยได้	ใช้ราชการ ประจำที่	ขอจำหน่าย โดยวิธี	ขึ้นงข้อเท็จจริงหรือเหตุผล การขอจำหน่ายแต่ละรายการ
๖๓	เตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยระดับไฮโดรลิกพร้อมเอกซเรย์ผ่านได้	๑		๑.รพ.๑๓.๖๕๓๐-๐๐๑-๐๐๒๙.๖๓.ป	๙๕,๐๐๐.๐๐	๑๓/๑/๒๕๖๓	๒๔๐.๐๐	ห้องฉุกเฉิน	ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพใช้งานมานาน
	ครุภัณฑ์สำนักงาน									
๑	เครื่องโทรสาร	๑	พานาโซนิค	๔.รพ.๑๓.๕๘๑๘-๐๐๑-๐๐๐๑	๔,๒๐๐.๐๐	๑๐/๔/๒๕๕๙	๗.๐๐	บริหาร	ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพใช้งานมานาน
	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่									
๑	โทรทัศน์สี ขนาดจอภาพ ๒๖ นิ้ว	๑		๕.รพ.๑๓.๕๘๒๐-๐๐๕-๐๐๐๓	๑๐,๗๙๐.๐๐	๑๖/๙/๒๕๕๗	๔๖.๐๐	ห้องพิเศษ๑	ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพใช้งานมานาน
๒	โทรทัศน์สี ขนาดจอภาพ ๕๐ นิ้ว	๑	Sky worth	๑.รพ.๑๓.๕๘๒๐-๐๐๕-๐๐๐๕.๖๓.ปวิ	๑๒,๖๙๐.๐๐	๒๖/๑๑/๑๙๖๒	๕๐.๐๐	ห้องพิเศษ๓	ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพใช้งานมานาน
๓	โทรทัศน์สี ขนาดจอภาพ ๕๐ นิ้ว	๑	Sky worth	๒.รพ.๑๓.๕๘๒๐-๐๐๕-๐๐๐๕.๖๓.ปวิ	๑๒,๖๙๐.๐๐	๒๖/๑๑/๑๙๖๒	๕๐.๐๐	ห้องพิเศษ๔	ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพใช้งานมานาน
๔	เครื่องโปรเจคเตอร์	๑	NP ๑๑๕	๓.รพ.๑๓.๖๗๖๐-๐๐๔-๐๐๐๔	๒๔,๕๐๐.๐๐	๙/๔/๒๕๕๓	๑๘.๐๐	ห้องประชุม	ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพใช้งานมานาน
	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์									
๑	คอมพิวเตอร์	๑	Dell	๑๑๕.รพ.๑๓.๗๔๔๐-๐๐๑-๐๐๐๖.ป	-	ปี ๒๕๖๕	๓๓.๐๐	บริหาร	ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพใช้งานมานาน
๒	คอมพิวเตอร์	๑	Dell	๑๑๘.รพ.๑๓.๗๔๔๐-๐๐๑-๐๐๐๖.ป	-	ปี ๒๕๖๕	๓๓.๐๐	บริหาร	ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพใช้งานมานาน
	คอมพิวเตอร์	๑	Dell	๑๒๑.รพ.๑๓.๗๔๔๐-๐๐๑-๐๐๐๖.ป	-	ปี ๒๕๖๕	๓๓.๐๐	ห้องบัตร	ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพใช้งานมานาน
๔	คอมพิวเตอร์	๑	Dell	๑๒๒.รพ.๑๓.๗๔๔๐-๐๐๑-๐๐๐๖.ป	-	ปี ๒๕๖๕	๓๓.๐๐	ผู้ป่วยใน	ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพใช้งานมานาน
๕	คอมพิวเตอร์	๑	Acer	๑๐๔.รพ.๑๓.๗๔๔๐-๐๐๑-๐๐๐๖.ป	-	๒๙/๖/๒๕๖๓	๓๓.๐๐	ทันตกรรม	ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพใช้งานมานาน
๖	คอมพิวเตอร์	๑	Acer	๑๐๕.รพ.๑๓.๗๔๔๐-๐๐๑-๐๐๐๖.ป	-	๒๙/๖/๒๕๖๓	๓๓.๐๐	ปฐมภูมิ	ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพใช้งานมานาน
๗	คอมพิวเตอร์	๑	Acer	๑๐๖.รพ.๑๓.๗๔๔๐-๐๐๑-๐๐๐๖.ป	-	๒๙/๖/๒๕๖๓	๓๓.๐๐	ปฐมภูมิ	ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพใช้งานมานาน
๘	คอมพิวเตอร์	๑	Acer	๑๐๗.รพ.๑๓.๗๔๔๐-๐๐๑-๐๐๐๖.ป	-	๒๙/๖/๒๕๖๓	๓๓.๐๐	ยาเสพติด	ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพใช้งานมานาน
๙	คอมพิวเตอร์	๑	Acer	๑๐๘.รพ.๑๓.๗๔๔๐-๐๐๑-๐๐๐๖.ป	-	๒๙/๖/๒๕๖๓	๓๓.๐๐	เวชกรรมฟื้นฟู	ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพใช้งานมานาน
๑๐	คอมพิวเตอร์	๑	Acer	๑๐๙.รพ.๑๓.๗๔๔๐-๐๐๑-๐๐๐๖.ป	-	๒๙/๖/๒๕๖๓	๓๓.๐๐	ห้องตรวจ ๔	ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพใช้งานมานาน
๑๑	คอมพิวเตอร์	๑	Acer	๑๑๐.รพ.๑๓.๗๔๔๐-๐๐๑-๐๐๐๖.ป	-	๒๙/๖/๒๕๖๓	๓๓.๐๐	ห้องยา	ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพใช้งานมานาน
๑๒	คอมพิวเตอร์	๑	Acer	๑๑๑.รพ.๑๓.๗๔๔๐-๐๐๑-๐๐๐๖.ป	-	๒๙/๖/๒๕๖๓	๓๓.๐๐	งานประกัน	ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพใช้งานมานาน
๑๓	คอมพิวเตอร์	๑	Acer	๑๑๒.รพ.๑๓.๗๔๔๐-๐๐๑-๐๐๐๖.ป	-	๒๙/๖/๒๕๖๓	๓๓.๐๐	เภสัชกรรม	ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพใช้งานมานาน
	คอมพิวเตอร์	๑	Acer	๑๑๓.รพ.๑๓.๗๔๔๐-๐๐๑-๐๐๐๖.ป	-	๒๙/๖/๒๕๖๓	๓๓.๐๐	บริหาร	ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพใช้งานมานาน

ลำดับ ที่	รายการครุภัณฑ์	จำนวน (หน่วย)	ยี่ห้อ/ชนิด/แบบ ขนาด	หมายเลขครุภัณฑ์	ราคา ต่อหน่วย	วิธีได้มา ได้มาเมื่อ	ราคาที่คาดว่าจะ จำหน่ายได้	ใช้ราชการ ประจำที่	ขอจำหน่าย โดยวิธี	ชี้แจงข้อเท็จจริงหรือเหตุผล การขอจำหน่ายแต่ละรายการ
๓๙	คอมพิวเตอร์	๑	ACER	๗๗.๖๗.๑๓.๗๔๔๐-๐๐๑-๐๐๐๖	๒๕,๗๘๙.๐๐	๕/๑/๒๕๕๕	๓๓.๐๐	ชั้นสูตร	ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพใช้งานมานาน
๔๐	คอมพิวเตอร์	๑	Lenovo	๙๐.๖๗.๑๓.๗๔๔๐-๐๐๑-๐๐๐๖.๖๒.๗	๒๐,๐๐๐.๐๐	๓๐/๑๐/๒๕๖๑	๓๓.๐๐	ทันตกรรม	ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพใช้งานมานาน
๔๑	คอมพิวเตอร์	๑	Dell	๙๔.๖๗.๑๓.๗๔๔๐-๐๐๑-๐๐๐๖.๖๒.๗	๑๙,๕๐๐.๐๐	๗/๓/๒๕๖๒	๓๓.๐๐	งานประกัน	ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพใช้งานมานาน
๔๒	คอมพิวเตอร์	๑		๑๕.๖๗.๑๓.๗๔๔๐-๐๐๑-๐๐๐๖.๖	-	๒๙/๖/๒๕๖๓	๓๕.๐๐	บริหาร	ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพใช้งานมานาน
๔๓	คอมพิวเตอร์	๑		๗๑.๖๗.๑๓.๗๔๔๐-๐๐๑-๐๐๐๗	๒๙,๓๐๐.๐๐	๑๒/๗/๒๕๕๔	๓๕.๐๐	แผนไทย	ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพใช้งานมานาน
๔๔	คอมพิวเตอร์	๑		๗๒.๖๗.๑๓.๗๔๔๐-๐๐๑-๐๐๐๗	๒๙,๓๐๐.๐๐	๑๒/๗/๒๕๕๔	๓๕.๐๐	เวชกรรมฟื้นฟู	ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพใช้งานมานาน
๔๕	จอคอมพิวเตอร์	๑	LG	๑๑.๖๗.๑๓.๗๔๔๐-๐๐๑-๐๐๐๗	๖,๑๙๐.๐๐	๑๑/๙/๒๕๕๐	๑๐.๐๐	บริหาร	ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพใช้งานมานาน
๔๖	คอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ ๑	๑		๓.๖๗.๑๓.๗๔๔๐-๐๒๒-๐๐๐๑	๖๐,๕๘๐.๐๐	๑๖/๑๐/๒๕๕๖	๓๘.๐๐	งานIT	ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพใช้งานมานาน
๔๗	เครื่องสำรองไฟ ขนาด ๗๕๐ VA	๑	ZIRCON	๓๑.๖๗.๑๓.๗๔๔๐-๐๒๘-๐๐๑๐	๑,๓๒๐.๐๐	๑๕/๑๐/๒๕๕๖	๙.๐๐	ห้องตรวจ	ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพใช้งานมานาน
๔๘	เครื่องสำรองไฟ ขนาด ๗๕๐ VA	๑	ZIRCON	๓๒.๖๗.๑๓.๗๔๔๐-๐๒๘-๐๐๑๐	๑,๓๒๐.๐๐	๑๕/๑๐/๒๕๕๖	๙.๐๐	ห้องตรวจ	ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพใช้งานมานาน
๔๙	เครื่องสำรองไฟ ขนาด ๗๕๐ VA	๑	ZIRCON	๓๓.๖๗.๑๓.๗๔๔๐-๐๒๘-๐๐๑๐	๑,๓๒๐.๐๐	๑๕/๑๐/๒๕๕๖	๙.๐๐	ห้องตรวจ	ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพใช้งานมานาน
๕๐	เครื่องสำรองไฟ ขนาด ๗๕๐ VA	๑	ZIRCON	๓๔.๖๗.๑๓.๗๔๔๐-๐๒๘-๐๐๑๐	๑,๓๒๐.๐๐	๑๕/๑๐/๒๕๕๖	๙.๐๐	ห้องบัตร	ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพใช้งานมานาน
๕๑	เครื่องสำรองไฟ ขนาด ๗๕๐ VA	๑	ZIRCON	๓๕.๖๗.๑๓.๗๔๔๐-๐๒๘-๐๐๑๐	๑,๓๒๐.๐๐	๑๕/๑๐/๒๕๕๖	๙.๐๐	OPD	ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพใช้งานมานาน
๕๒	เครื่องสำรองไฟ ขนาด ๗๕๐ VA	๑	ZIRCON	๓๙.๖๗.๑๓.๗๔๔๐-๐๒๘-๐๐๑๐	๑,๓๒๐.๐๐	๑๕/๑๐/๒๕๕๖	๙.๐๐	OPD	ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพใช้งานมานาน
๕๓	เครื่องสำรองไฟ ขนาด ๗๕๐ VA	๑	ZIRCON	๔๐.๖๗.๑๓.๗๔๔๐-๐๒๘-๐๐๑๐	๑,๓๒๐.๐๐	๑๕/๑๐/๒๕๕๖	๙.๐๐	OPD	ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพใช้งานมานาน
๕๔	เครื่องสำรองไฟ ขนาด ๗๕๐ VA	๑	ZIRCON	๔๑.๖๗.๑๓.๗๔๔๐-๐๒๘-๐๐๑๐	๒,๐๙๙.๐๐	๑๕/๑๐/๒๕๕๖	๙.๐๐	OPD	ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพใช้งานมานาน
๕๕	เครื่องสำรองไฟ ขนาด ๑,๐๐๐ VA	๑	ZIRCON	๔๒.๖๗.๑๓.๗๔๔๐-๐๒๘-๐๐๑๐	๒,๐๙๙.๐๐	๑๗/๑๐/๒๕๕๖	๑๗.๐๐	บริหาร	ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพใช้งานมานาน
๕๖	เครื่องสำรองไฟ ขนาด ๑,๐๐๐ VA	๑	ZIRCON	๔๓.๖๗.๑๓.๗๔๔๐-๐๒๘-๐๐๑๐	๒,๐๙๙.๐๐	๑๗/๑๐/๒๕๕๖	๑๗.๐๐	บริหาร	ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพใช้งานมานาน
๕๗	เครื่องสำรองไฟ ขนาด ๑,๐๐๐ VA	๑	ZIRCON	๔๔.๖๗.๑๓.๗๔๔๐-๐๒๘-๐๐๑๐	๒,๐๙๙.๐๐	๑๗/๑๐/๒๕๕๖	๑๗.๐๐	บริหาร	ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพใช้งานมานาน
๕๘	เครื่องสำรองไฟ ขนาด ๑,๐๐๐ VA	๑	ZIRCON	๔๕.๖๗.๑๓.๗๔๔๐-๐๒๘-๐๐๑๐	๒,๐๙๙.๐๐	๑๗/๑๐/๒๕๕๖	๑๗.๐๐	บริหาร	ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพใช้งานมานาน
๕๙	เครื่องสำรองไฟ ขนาด ๑,๐๐๐ VA	๑	ZIRCON	๔๖.๖๗.๑๓.๗๔๔๐-๐๒๘-๐๐๑๐	๒,๐๙๙.๐๐	๑๗/๑๐/๒๕๕๖	๑๗.๐๐	เภสัชกรรม	ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพใช้งานมานาน
๖๐	เครื่องสำรองไฟ ขนาด ๑,๐๐๐ VA	๑	ZIRCON	๔๗.๖๗.๑๓.๗๔๔๐-๐๒๘-๐๐๑๐	๒,๐๙๙.๐๐	๑๗/๑๐/๒๕๕๖	๑๗.๐๐	เภสัชกรรม	ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพใช้งานมานาน
๖๑	เครื่องสำรองไฟ ขนาด ๑,๐๐๐ VA	๑	ZIRCON	๔๘.๖๗.๑๓.๗๔๔๐-๐๒๘-๐๐๑๐	๒,๐๙๙.๐๐	๑๗/๑๐/๒๕๕๖	๑๗.๐๐	ชั้นสูตร	ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพใช้งานมานาน

ลำดับ ที่	รายการครุภัณฑ์	จำนวน (หน่วย)	ยี่ห้อ/ชนิด/แบบ ขนาด	หมายเลขครุภัณฑ์	ราคา ต่อหน่วย	วิธีได้มา ได้มาเมื่อ	ราคาที่คาดว่าจะ จำหน่ายได้	ใช้ราชการ ประจำที่	ขอจำหน่าย โดยวิธี	ชี้แจงข้อเท็จจริงหรือเหตุผล การขอจำหน่ายแต่ละรายการ
๖๒	เครื่องสำรองไฟ ขนาด ๑,๐๐๐ VA	๑	ZIRCON	๔๙.รพ.๑๓.๗๔๔๐-๐๒๘-๐๐๑๐	๒,๐๙๙.๐๐	๑๗/๑๐/๒๕๕๖	๑๗.๐๐	ชั้นสูตร	ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพใช้งานมานาน
๖๓	เครื่องสำรองไฟ ขนาด ๑,๐๐๐ VA	๑	ZIRCON	๕๐.รพ.๑๓.๗๔๔๐-๐๒๘-๐๐๑๐	๒,๐๙๙.๐๐	๑๗/๑๐/๒๕๕๖	๑๗.๐๐	ชั้นสูตร	ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพใช้งานมานาน
๖๔	เครื่องสำรองไฟ ขนาด ๑,๐๐๐ VA	๑	ZIRCON	๕๑.รพ.๑๓.๗๔๔๐-๐๒๘-๐๐๑๐	๒,๐๙๙.๐๐	๑๗/๑๐/๒๕๕๖	๑๗.๐๐	ผู้ป่วยใน	ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพใช้งานมานาน
๖๕	เครื่องสำรองไฟ ขนาด ๑,๐๐๐ VA	๑	ZIRCON	๕๒.รพ.๑๓.๗๔๔๐-๐๒๘-๐๐๑๐	๒,๐๙๙.๐๐	๑๗/๑๐/๒๕๕๖	๑๗.๐๐	ผู้ป่วยใน	ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพใช้งานมานาน
๖๖	เครื่องสำรองไฟ ขนาด ๑,๐๐๐ VA	๑	ZIRCON	๕๓.รพ.๑๓.๗๔๔๐-๐๒๘-๐๐๑๐	๒,๐๙๙.๐๐	๑๗/๑๐/๒๕๕๖	๑๗.๐๐	คลินิกพิเศษ	ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพใช้งานมานาน
๖๗	เครื่องสำรองไฟ ขนาด ๑,๐๐๐ VA	๑	ZIRCON	๕๔.รพ.๑๓.๗๔๔๐-๐๒๘-๐๐๑๐	๒,๐๙๙.๐๐	๑๗/๑๐/๒๕๕๖	๑๗.๐๐	คลินิกพิเศษ	ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพใช้งานมานาน
๖๘	เครื่องสำรองไฟ ขนาด ๑,๐๐๐ VA	๑	ZIRCON	๕๕.รพ.๑๓.๗๔๔๐-๐๒๘-๐๐๑๐	๒,๐๙๙.๐๐	๑๗/๑๐/๒๕๕๖	๑๗.๐๐	คลินิกพิเศษ	ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพใช้งานมานาน
๖๙	เครื่องสำรองไฟ ขนาด ๑,๐๐๐ VA	๑	ZIRCON	๕๖.รพ.๑๓.๗๔๔๐-๐๒๘-๐๐๑๐	๒,๐๙๙.๐๐	๑๗/๑๐/๒๕๕๖	๑๗.๐๐	คลินิกพิเศษ	ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพใช้งานมานาน
๗๐	คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	๑		๕.รพ.๑๓.๗๔๔๐-๐๑๓-๐๐๐๓	๒๙,๘๐๐.๐๐	๒๗/๕/๒๕๕๓	๑๙.๐๐	ปฐมภูมิ	ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพใช้งานมานาน
๗๑	คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	๑		๙.รพ.๑๓.๗๔๔๐-๐๑๓-๐๐๐๓	๒๑,๓๘๙.๐๐	๗/๑๐/๒๕๕๒	๑๙.๐๐	การเงิน	ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพใช้งานมานาน
๗๒	คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	๑		๑๐.รพ.๑๓.๗๔๔๐-๐๑๓-๐๐๐๓	๒๐,๕๘๔.๐๐	๘/๗/๒๕๕๓	๑๙.๐๐	กลุ่มการ พยาบาล	ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพใช้งานมานาน
๗๓	คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	๑		๑๑.รพ.๑๓.๗๔๔๐-๐๑๓-๐๐๐๓	๒๑,๕๕๐.๐๐	๒๗/๖/๒๕๕๔	๑๙.๐๐	ระบบงาน IM	ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพใช้งานมานาน
๗๔	คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	๑		๑๒.รพ.๑๓.๗๔๔๐-๐๑๓-๐๐๐๓	๒๔,๕๐๐.๐๐	๒๐/๙/๒๕๕๖	๑๙.๐๐	งาน IC	ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพใช้งานมานาน
๗๕	คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	๑		๑๓.รพ.๑๓.๗๔๔๐-๐๑๓-๐๐๐๓	๒๔,๕๐๐.๐๐	๒๐/๙/๒๕๕๖	๑๙.๐๐	งาน PCT	ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพใช้งานมานาน
๗๖	คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	๑	ASUS	๑๔.รพ.๑๓.๗๔๔๐-๐๑๓-๐๐๐๓	๑๗,๓๐๐.๐๐	๒๐/๙/๒๕๕๖	๑๙.๐๐	ยาเสพติด	ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพใช้งานมานาน
๗๗	คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	๑	ASUS	๑๕.รพ.๑๓.๗๔๔๐-๐๑๓-๐๐๐๓	๑๗,๓๐๐.๐๐	๒๐/๙/๒๕๕๖	๑๙.๐๐	บริหาร	ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพใช้งานมานาน
๗๘	คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	๑	ASUS	๑๖.รพ.๑๓.๗๔๔๐-๐๑๓-๐๐๐๓	๑๗,๓๐๐.๐๐	๒๐/๙/๒๕๕๖	๑๙.๐๐	คลินิกพิเศษ	ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพใช้งานมานาน
๗๙	คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	๑	ACER	๑๗.รพ.๑๓.๗๔๔๐-๐๑๓-๐๐๐๓	๑๗,๓๐๐.๐๐	๒๐/๙/๒๕๕๖	๑๙.๐๐	เวชกรรมฟื้นฟู	ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพใช้งานมานาน
๘๐	คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	๑	ASUS	๑๘.รพ.๑๓.๗๔๔๐-๐๑๓-๐๐๐๓	๑๗,๓๐๐.๐๐	๒๐/๙/๒๕๕๖	๑๙.๐๐	IT	ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพใช้งานมานาน
๘๑	เครื่องพิมพ์เลเซอร์	๑	conon	๑.รพ.๑๓.๗๔๔๐-๐๑๐-๐๐๐๑	๓,๗๙๐.๐๐	๑๔/๑๐/๒๕๕๘	๖.๐๐	ปฐมภูมิ	ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพใช้งานมานาน
๘๒	เครื่องพิมพ์เลเซอร์	๑	conon	๒.รพ.๑๓.๗๔๔๐-๐๑๐-๐๐๐๑	๓,๗๙๐.๐๐	๑๔/๑๐/๒๕๕๘	๖.๐๐	บริหาร	ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพใช้งานมานาน
๘๓	เครื่องพิมพ์เลเซอร์	๑	conon	๓.รพ.๑๓.๗๔๔๐-๐๑๐-๐๐๐๑	๓,๕๐๐.๐๐	๑๙/๒/๒๕๖๘	๖.๐๐	OPD	ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพใช้งานมานาน
๘๔	เครื่องพิมพ์เลเซอร์	๑	conon	๔.รพ.๑๓.๗๔๔๐-๐๑๐-๐๐๐๑	๓,๐๕๐.๐๐	๒๑/๔/๒๕๖๘	๖.๐๐	คลินิกพิเศษ	ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพใช้งานมานาน
๘๕	เครื่องพิมพ์เลเซอร์	๑	HP	๕.รพ.๑๓.๗๔๔๐-๐๑๐-๐๐๐๑	๓,๗๙๐.๐๐	๒๘/๔/๒๕๖๘	๖.๐๐	ปชส.	ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพใช้งานมานาน

ลำดับ ที่	รายการครุภัณฑ์	จำนวน (หน่วย)	ยี่ห้อ/ชนิด/แบบ ขนาด	หมายเลขครุภัณฑ์	ราคา ต่อหน่วย	วิธีได้มา ได้มาเมื่อ	ราคาที่คาดว่าจะ จำหน่ายได้	ใช้ราชการ ประจำที่	ขอจำหน่าย โดยวิธี	ชี้แจงข้อเท็จจริงหรือเหตุผล การขอจำหน่ายแต่ละรายการ
๘๖	เครื่องพิมพ์เลเซอร์	๑		๖.รพ.๑๓.๗๔๔๐-๐๑๐-๐๐๐๑	๓,๓๐๐.๐๐	๑/๙/๒๕๕๘	๖.๐๐	ทันตกรรม	ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพใช้งานมานาน
๘๗	เครื่องพิมพ์เลเซอร์	๑		๗.รพ.๑๓.๗๔๔๐-๐๑๐-๐๐๐๑	๔,๖๙๐.๐๐	๑/๙/๒๕๕๘	๖.๐๐	บริหาร	ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพใช้งานมานาน
๘๘	เครื่องพิมพ์เลเซอร์	๑	conon	๘.รพ.๑๓.๗๔๔๐-๐๑๐-๐๐๐๑	๓,๐๕๐.๐๐	๘/๓/๒๕๕๙	๖.๐๐	แผนไทย	ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพใช้งานมานาน
๘๘	เครื่องพิมพ์เลเซอร์	๑	conon	๙.รพ.๑๓.๗๔๔๐-๐๑๐-๐๐๐๑	๒,๘๕๐.๐๐	๒๙/๗/๒๕๕๙	๖.๐๐	ทันตกรรม	ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพใช้งานมานาน
๙๐	เครื่องพิมพ์เลเซอร์	๑	conon	๑๐.รพ.๑๓.๗๔๔๐-๐๑๐-๐๐๐๑	๒,๘๕๐.๐๐	๑๐/๑๑/๒๕๕๙	๖.๐๐	ประกัน	ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพใช้งานมานาน
๙๑	เครื่องพิมพ์เลเซอร์	๑	conon	๑๑.รพ.๑๓.๗๔๔๐-๐๑๐-๐๐๐๑	๒,๘๕๐.๐๐	๑๐/๑๑/๒๕๕๙	๖.๐๐	คลินิกพิเศษ	ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพใช้งานมานาน
๙๒	เครื่องพิมพ์เลเซอร์	๑	conon	๑๒.รพ.๑๓.๗๔๔๐-๐๑๐-๐๐๐๑	๒,๘๕๐.๐๐	๑๐/๑๑/๒๕๕๙	๖.๐๐	ห้องตรวจ ๓	ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพใช้งานมานาน
๙๓	เครื่องพิมพ์เลเซอร์	๑	conon	๑๓.รพ.๑๓.๗๔๔๐-๐๑๐-๐๐๐๑	๒,๙๔๐.๐๐	๒๖/๑๑/๒๕๖๐	๖.๐๐	ห้องตรวจ ๑	ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพใช้งานมานาน
๙๔	เครื่องพิมพ์เลเซอร์	๑	conon	๑๔.รพ.๑๓.๗๔๔๐-๐๑๐-๐๐๐๑	๒,๙๔๐.๐๐	๒๖/๑๑/๒๕๖๐	๖.๐๐	ห้องตรวจ ๒	ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพใช้งานมานาน
๙๕	เครื่องพิมพ์เลเซอร์	๑	EPSON	๑๕.รพ.๑๓.๗๔๔๐-๐๑๐-๐๐๐๑	๔,๕๙๐.๐๐	๒๐/๑๑/๒๕๖๐	๖.๐๐	กลุ่มการ พยาบาล	ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพใช้งานมานาน
๙๖	เครื่องพิมพ์เลเซอร์	๑	conon	๑๖.รพ.๑๓.๗๔๔๐-๐๑๐-๐๐๐๑	๓,๐๕๐.๐๐	๒๑/๘/๒๕๖๐	๖.๐๐	คลินิกพิเศษ	ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพใช้งานมานาน
๙๗	เครื่องพิมพ์เลเซอร์	๑	conon	๑๗.รพ.๑๓.๗๔๔๐-๐๑๐-๐๐๐๑	๓,๐๕๐.๐๐	๒๑/๘/๒๕๖๐	๖.๐๐	บริหาร	ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพใช้งานมานาน
๙๘	เครื่องพิมพ์เลเซอร์	๑	conon	๑๘.รพ.๑๓.๗๔๔๐-๐๑๐-๐๐๐๑	๓,๕๙๐.๐๐	๒๔/๑/๒๕๖๑	๖.๐๐	ชั้นสูตริ	ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพใช้งานมานาน
๙๙	เครื่องพิมพ์เลเซอร์	๑	conon	๑๙.รพ.๑๓.๗๔๔๐-๐๑๐-๐๐๐๑	๓,๕๙๐.๐๐	๑๘/๙/๒๕๖๑	๖.๐๐	ห้องตรวจ ๒	ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพใช้งานมานาน
	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ									
๑	เครื่องขยายเสียง ขนาดกำลังขยายไม่ต่ำกว่า ๘๐๐ วัตต์	๑		๑.รพ.๑๓.๕๘๓๕-๐๐๑-๐๐๐๘	๑๔,๐๐๐.๐๐	๒๒/๑๐/๒๕๕๗	๕๓.๐๐	บริหาร	ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพใช้งานมานาน
๒	เครื่องขยายเสียง	๑		๔.รพ.๑๓.๕๘๓๕-๐๐๑-๐๐๐๒	๓๑,๐๐๐.๐๐	๘/๘/๒๕๕๔	๒๒.๐๐	บริหาร	ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพใช้งานมานาน
	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ									
๑	รถพยาบาล นข ๔๔๐๘ ลป	๑	TOYOTA	๕.รพ.๑๓.๒๓๑๐-๐๐๑-๐๐๐๓	๑,๗๘๘,๐๐๐.๐๐	๑๗/๖/๒๕๕๓	๒๙,๖๘๐.๐๐	ยานพาหนะ	ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพใช้งานมานาน
๒	รถยนต์บรรทุก กข ๗๒๕๕ ลป	๑	Mazda	๕.รพ.๑๓.๒๓๒๐-๐๐๘-๐๐๐๒	๕๓๗,๔๐๐.๐๐	๒๖/๑๐/๒๕๕๙	๒๑,๒๖๐.๐๐	ยานพาหนะ	ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพใช้งานมานาน
๓	รถมอเตอร์ไซค์ กขล ๘๔๔ ลป	๑	Suzuki	๔.รพ.๑๓.๒๓๔๐-๐๐๓-๐๐๐๖	๓๘,๕๐๐.๐๐	๒๐/๒/๒๕๕๔	๑,๑๐๐.๐๐	ยานพาหนะ	ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพใช้งานมานาน
๔	รถมอเตอร์ไซค์ กขล ๘๔๓ ลป	๑	Suzuki	๕.รพ.๑๓.๒๓๔๐-๐๐๓-๐๐๐๖	๓๘,๕๐๐.๐๐	๒๐/๒/๒๕๕๔	๑,๖๐๐.๐๐	ยานพาหนะ	ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพใช้งานมานาน
	รวม				๔,๖๒๕,๕๖๗.๐๐		๕๘,๒๙๔			